

工 事 番 号	第 42 号
工 事 名	公園遊具等設置工事
縦 覧 設 計 書	
令和 7 年 11 月 4 日 (火) 午前 10 時 00 分 入札	
縦覧が終わったら、設計書は元の場所に返しておくようお願いいたします。 なお、別冊入札者心得も熟読して下さい。	
予 定 価 格 (税 込)	6,787,000円

本工事費内訳書

工 事 名	公園遊具等設置工事		
施 工 場 所	今別町		
施 工 期 間	～	発 注 元	青森県_新積算システム
省 庁 名	02青森県	担 当 者	
工 事 コ ー ド			
工 事 価 格		請 負 工 事 価 格	
工 事 内 容			
備 考 欄			

本工事費内訳書

工事名	公園遊具等設置工事					事業区分 工事区分		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
中央団地公園遊具等設置工事			式	1				
遊戯施設整備工			式	1				
作業土工			式	1				
床掘り		土砂 小規模	m3	27				1号代価表
埋戻し		小規模 土砂	m3	25				2号代価表
山土		ルーズ 現着(10000m3未満に適用)	m3	1				
遊具組立設置工			式	1				
複合遊具			基	1				3号代価表
ブランコ		2人用	基	1				10号代価表
ブランコ安全柵		2人用	組	1				13号代価表
ブランコマット			枚	2				15号代価表
リサイクルウッドベンチ		合成木材	基	2				16号代価表
舗装復旧工		ダスト舗装	式	1				

本工事費内訳書

工事名	公園遊具等設置工事					事業区分 工事区分		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部)		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40	m2	50.2				18号代価表
表層工 ダスト舗装		スクリーニングス 2.5mm以下	m2	50.2				19号代価表
直接工事費			式	1				
共通仮設			式	1				
共通仮設費			式	1				
現場環境改善費(率計上)			式	1				
共通仮設費(率計上)			式	1				
純工事費			式	1				
現場管理費			式	1				
工事原価			式	1				
一般管理費等			式	1				
工事価格			式	1				
消費税額及び地方消費税額			式	1				

本工事費内訳書

[illegible]

2 次单価表

単価使用年月	
歩掛使用年月日	
労務調整係数	

[illegible]

2 次单価表

[illegible]

2 次单価表

[illegible]

2 次单価表

[illegible]

2 次单価表

[illegible]

2 次单価表

[illegible]

2 次单価表

単価使用年月	
歩掛使用年月日	
労務調整係数	

[illegible]

2 次单価表

[illegible]

2 次单価表

[illegible]

2 次単価表

						単価使用年月		
						歩掛使用年月日		
						労務調整係数		
19号代価表	表層工 ダスト舗装	スクリーニングス 2.5mm以下	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人				[R7.3] [R0101 R01002]	
普通作業員			人				[R7.3] [R0102 R01003]	
ダスト スクリーニングス 2.5mm以下			m3				見積	
塩化カルシウム 1.2kg/m2			k g				見積	
ブルドーザ(賃料)		6t級	時間				1号単価表 [R01費本P5 / R01費本P 1~6]	
振動ローラ(賃料)		運転質量3~4t	日				2号単価表 [R01費本P5 / R01費本P 1~6]	
諸雑費(まるめ)			式				調整金調整金	
合計			式					

2 次单価表

単価使用年月	
歩掛使用年月日	
労務調整係数	

[illegible]

2 次单価表

単価使用年月	
歩掛使用年月日	
労務調整係数	

[illegible]

2 次单価表

単価使用年月	
歩掛使用年月日	
労務調整係数	

[illegible]

3 次单価表

[illegible]

3 次单価表

[illegible]

施工パッケージ表

床掘り
土砂 小規模

1号代価表

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格(基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		19.87				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	19.87		バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		[R6建設機械等損料表] [0202-213-020-001(供用1日当り換算値損料(15t
R		72.99				
R1	運転手(特殊)	39.96		運転手(特殊)		[R7.3] [R0114 R01021]
R2	普通作業員	33.3		普通作業員		[R7.3] [R0102 R01003]
Z		7.14				
Z1	軽油 小型ローリー	7.14		軽油 パトロール給油		[県土整備部 R07.09 P20] [Z006702002 Z304010090 Z305010250 Z04001100

2号代価表

小規模 土砂

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比		積算地区単価		名 称 ・ 規 格(基準地区単価)		基準地区単価		備 考	
K		9	48								
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	8	90			バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)				[R6建設機械等損料表] [0202-213-020-001(供用1日当り換算値損料(15分))]	
K2	ランマ 質量60~80kg	0	58			ランマ 質量60~80kg				[R6建設機械等損料表] [0861-017-080-001(供用1日当り換算値損料(15分))]	
R		86	47								
R1	普通作業員	49	42			普通作業員				[R7.3] [R0102 R01003]	
R2	特殊作業員	19	17			特殊作業員				[R7.3] [R0101 R01002]	
R3	運転手(特殊)	17	88			運転手(特殊)				[R7.3] [R0114 R01021]	
Z		4	5								
Z1	軽油 小型ローリー	3	20			軽油 パトロール給油				[県土整備部 R07.09 P20] [Z006702002 Z304010090 Z305010250 Z04001100]	

2号代価表

小規模 土砂

1 m3当り

施工パッケージ表

基礎碎石

5号代価表

1 m2当り

12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン40~0

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格(基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		5.27				
K1	バックホウ(クローラ)〔標準〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	5.24		〔賃料〕バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		〔県土整備部 R07.04 P40〕 〔L001010007 L301002020〕
R		73.8				
R1	普通作業員	35.3		普通作業員		〔R7.3〕 〔R0102 R01003〕
R2	特殊作業員	14.83		特殊作業員		〔R7.3〕 〔R0101 R01002〕
R3	運転手(特殊)	13.97		運転手(特殊)		〔R7.3〕 〔R0114 R01021〕
R4	土木一般世話役	8.75		土木一般世話役		〔R7.3〕 〔R0125 R01001〕
Z		21.65				
Z1	再生クラッシュラン RC-40	16.89		再生クラッシュラン RC-40		〔県土整備部 R07.08 P23〕 〔Z002122003〕

施工パッケージ表

基礎碎石

5号代価表

1 m2当り

12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン40~0

[illegible]

6号代価表

一般型枠 均しコンクリート

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格(基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		100				
R1	型わく工	58	35	型枠工		[R7.3] [R0133 R01009]
R2	普通作業員	20	27	普通作業員		[R7.3] [R0102 R01003]
R3	土木一般世話役	6	13	土木一般世話役		[R7.3] [R0125 R01001]

施工パッケージ表

コンクリート

7号代価表

1 m3当り

無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内小運搬無し

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格(基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		29.40				
R1	普通作業員	13.20		普通作業員		[R7.3] [R0102 R01003]
R2	特殊作業員	7.51		特殊作業員		[R7.3] [R0101 R01002]
R3	土木一般世話役	6.69		土木一般世話役		[R7.3] [R0125 R01001]
Z		70.60				
Z1	生コンクリート 18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無	70.60		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		

8号代価表

一般型枠 小型構造物

1 m2当り

[illegible]

施工パッケージ表

コンクリート

9号代価表

1 m3当り

小型構造物 人力打設 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内小運搬無し

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格(基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		42.1				
R1	普通作業員	22.75		普通作業員		[R7.3] [R0102 R01003]
R2	土木一般世話役	9.31		土木一般世話役		[R7.3] [R0125 R01001]
R3	特殊作業員	7.89		特殊作業員		[R7.3] [R0101 R01002]
Z		57.99				
Z1	生コンクリート 18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無	57.99		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		

施工パッケージ表

基礎碎石

12号代価表

1 m2当り

7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン40~0

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格(基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		5.58				
K1	バックホウ(クローラ)〔標準〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	5.55		〔賃料〕バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		〔県土整備部 R07.04 P40〕 〔L001010007 L301002020〕
R		77.45				
R1	普通作業員	37.13		普通作業員		〔R7.3〕 〔R0102 R01003〕
R2	特殊作業員	15.71		特殊作業員		〔R7.3〕 〔R0101 R01002〕
R3	運転手(特殊)	14.81		運転手(特殊)		〔R7.3〕 〔R0114 R01021〕
R4	土木一般世話役	9.27		土木一般世話役		〔R7.3〕 〔R0125 R01001〕
Z		16.97				
Z1	再生クラッシュラン RC-40	11.93		再生クラッシュラン RC-40		〔県土整備部 R07.08 P23〕 〔Z002122003〕

12号代価表

7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン40~0

[illegible]

施工パッケージ表

下層路盤(歩道部)

18号代価表

1 m2当り

100mm 1層施工 再生クラッシュランRC-40

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格(基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		5.62				
K1	小型バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.11m3(平積0.08m3)	2.91		[賃料]小型バックホウ クローラ型 山積0.11m3(平積0.08m3)		[県土整備部 R07.04 P40] [L001011002]
K2	振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量3~4t	2.55		[賃料]振動ローラ[搭乗式コンパインド型] 3~4t		[県土整備部 R07.04 P43] [L001070011 L301040020]
R		72.88				
R1	普通作業員	30.50		普通作業員		[R7.3] [R0102 R01003]
R2	運転手(特殊)	26.32		運転手(特殊)		[R7.3] [R0114 R01021]
R3	特殊作業員	13.94		特殊作業員		[R7.3] [R0101 R01002]
Z		21.50				
Z1	路盤材 再生クラッシャランRC-40 100mm	19.41		再生クラッシャラン RC-40 全仕上り厚100mm (式単位)		

施工パッケージ表

下層路盤(歩道部)

18号代価表

1 m2当り

100mm 1層施工 再生クラッシュランRC-40

[illegible][illegible]

数量計算書

数量計算書 目次

第 1 章 設計数量総括表	1
第 1 節 施設整備	2
第 1 項 遊戯施設整備工	3

設計数量総括表

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
施設整備						式	1	1			
	遊戯施設整備工					式	1	1			
		作業土工				式	1	1			
			床掘り			m3	26.7	27			
			埋戻し			m3	24.8	25			
			購入土	山土		m3	1.1	1			
		遊具組立設置工				式	1	1			
			複合遊具			基	1	1			
				CB221110	基礎碎石	m ²	2.4	2.4			RC-40 t=15cm
				CB240210	型枠	m ²	1.1	1.1			均しコンクリート
				CB240010	コンクリート	m3	0.1	0.1			均しコンクリート 18-8-40
				CB240210	型枠	m ²	8.4	8.4			基礎コンクリート
				CB240010	コンクリート	m3	0.7	0.7			基礎コンクリート 18-8-40
			ブランコ	小型2人用		基	1	1			
				CB221110	基礎碎石	m ²	0.8	0.8			RC-40 t=10cm
				CB240210	型枠	m ²	0.4	0.4			均しコンクリート
				CB240010	コンクリート	m3	0.04	0.04			均しコンクリート 18-8-40
				CB240210	型枠	m ²	1.1	1.1			基礎コンクリート
				CB240010	コンクリート	m3	0.1	0.1			基礎コンクリート 18-8-40
			ブランコ安全柵	2人用		組	1	1			
				CB221110	基礎碎石	m ²	2.0	2.0			RC-40 t=10cm
				CB240210	型枠	m ²	1.1	1.1			均しコンクリート
				CB240010	コンクリート	m3	0.1	0.1			均しコンクリート 18-8-40
				CB240210	型枠	m ²	3.2	3.2			基礎コンクリート
				CB240010	コンクリート	m3	0.2	0.2			基礎コンクリート 18-8-40
			ブランコマット			枚	2	2			
			ベンチ	合成木材		基	2	2			
				CB221110	基礎碎石	m ²	0.3	0.3			RC-40 t=10cm
				CB240210	型枠	m ²	0.7	0.7			基礎コンクリート
				CB240010	コンクリート	m3	0.1	0.1			基礎コンクリート 18-8-40
		舗装復旧工				式	1	1			
			下層路盤(歩道部)	RC-40、t=100mm		m2	50.2	50.2			
			表層(歩道部)	ダスト舗装、t=40mm		m2	50.2	50.2			

第 1 節

施設整備

第 1 項

遊戲施設整備工

工種数量総括表

設計書名：今別中央団地広場遊具設置工事

事業区分：8) 公園緑地整備・改
工事区分：施設整備

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘 要
遊戯施設整備工				式		1		
	作業土工			式		1		
		床掘り		m3		26.7		
		埋戻し		m3		24.8		
		購入土	山土	m3		1.1		
	遊具組立設置工			式		1		
		複合遊具		基		1		
		ブランコ	小型2人用	基		1		
		ブランコ安全柵	2人用	組		1		
		ブランコマット		枚		2		
		ベンチ	合成木材	基		2		
	舗装復旧工			式		1		
		下層路盤(歩道部)	RC-40、t=100mm	m2		50.2		
		表層(歩道部)	ダスト舗装、t=40mm	m2		50.2		

数量集計表

種 別：作業土工
規 格：

細 別	規 格	単位	一般計算書						合 計	摘 要
床掘り		m3	26.7						26.7	
埋戻し		m3	24.8						24.8	
購入土	山土	m3	1.1						1.1	

一般計算書

種 別：作業土工

細別／規格	算 式／図	数 量
床掘り	複合遊具 N=1基 $V=(9.74+3.00)*0.80=10.19m^3$ ブランコ(安全柵付き) N=1基 $V=(9.09*2+1.56*8)*0.45=13.80m^3$ ブランコマット N=2枚 $V=0.84*2*0.02=0.03m^3$ ベンチ N=2基 $V=3.38*2*0.40=2.70m^3$ 合計 $V=10.19+13.80+0.03+2.70=26.72m^3$	26.7 m3
埋戻し	複合遊具 N=1基 $V=(9.74+3.00)*0.80=10.19m^3$ $V=10.19-(0.45*0.45*0.2+0.35*0.35*0.46)*12=9.03m^3$ ブランコ(安全柵付き) N=1基 $V=(9.09*2+1.56*8)*0.45=13.80m^3$ $V=13.80-((0.45*0.45*0.15+0.35*0.35*0.16)*4+(0.35*0.35*0.15+0.25*0.25*0.16)*16)=13.15m^3$ ベンチ N=2基 $V=3.38*2*0.40=2.70m^3$ $V=2.70-(0.4*0.4*0.1+0.3*0.3*0.16)*2*2=2.58m^3$ 合計 $V=9.03+13.15+2.58=24.76m^3$	24.8 m3
購入土 山土	床掘 $V=26.72m^3$ 埋戻 $V=24.76m^3$ 不足土 $V=26.72-24.76/0.9=-0.79m^3$ 購入土 $V=0.79*1.33=1.05m^3$	1.1 m3

数量集計表

種 別：遊具組立設置工
規 格：

細 別	規 格	単位	一般計算書						合 計	摘 要
複合遊具		基	1						1	
ブランコ	小型2人用	基	1						1	
ブランコ安全柵	2人用	組	1						1	
ブランコマット		枚	2						2	
ベンチ	合成木材	基	2						2	

一般計算書

種 別：遊具組立設置工

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
複合遊具	N=1基	1 基
ブランコ 小型2人用	N=1基	1 基
ブランコ安全柵 2人用	N=1組	1 組
ブランコマット	N=1+1=2枚	2 枚
ベンチ 合成木材	N=1+1=2基	2 基

代価表

細別：複合遊具
規格：

1.000基当り

材 料 / 規 格	算 式	数 量
基礎砕石 RC-40 t=15cm	$A=0.45 \times 0.45 \times 12 = 2.430\text{m}^2$	2.4 m ²
型枠 均しコンクリート	$A=0.05 \times 0.45 \times 4 \times 12 = 1.080\text{m}^2$	1.1 m ²
コンクリート 均しコンクリート 18-8-40	$V=0.45 \times 0.45 \times 0.05 \times 12 = 0.122\text{m}^3$	0.1 m ³
型枠 基礎コンクリート	$A=0.50 \times 0.35 \times 4 \times 12 = 8.400\text{m}^2$	8.4 m ²
コンクリート 基礎コンクリート 18-8-40	$V=0.35 \times 0.35 \times 0.5 \times 12 = 0.735\text{m}^3$	0.7 m ³

代価表

別：ブランコ
格：小型2人用

1.00 基当り

材 料 / 規 格	算 式	数 量
基礎砕石 RC-40 t=10cm	$A=0.45 \times 0.45 \times 4 = 0.810\text{m}^2$	0.8 m ²
型枠 均しコンクリート	$A=0.05 \times 0.45 \times 4 \times 4 = 0.360\text{m}^2$	0.4 m ²
コンクリート 均しコンクリート 18-8-40	$V=0.45 \times 0.45 \times 0.05 \times 4 = 0.04\text{m}^3$	0.04 m ³
型枠 基礎コンクリート	$A=0.20 \times 0.35 \times 4 \times 4 = 1.120\text{m}^2$	1.1 m ²
コンクリート 基礎コンクリート 18-8-40	$V=0.35 \times 0.35 \times 0.2 \times 4 = 0.098\text{m}^3$	0.1 m ³

代価表

別：ブランコ安全柵
格：2人用

1.000組当り

材 料 / 規 格	算 式	数 量
基礎砕石 RC-40 t=10cm	$A=0.35 \times 0.35 \times 16=1.960\text{m}^2$	2.0 m ²
型枠 均しコンクリート	$A=0.05 \times 0.35 \times 4 \times 16=1.120\text{m}^2$	1.1 m ²
コンクリート 均しコンクリート 18-8-40	$V=0.35 \times 0.35 \times 0.05 \times 16=0.098\text{m}^3$	0.1 m ³
型枠 基礎コンクリート	$A=0.20 \times 0.25 \times 4 \times 16=3.200\text{m}^2$	3.2 m ²
コンクリート 基礎コンクリート 18-8-40	$V=0.25 \times 0.25 \times 0.2 \times 16=0.200\text{m}^3$	0.2 m ³

代価表

細 別：ベンチ
規 格：合成木材

1.000基当り

材料／規格	算 式	数 量
基礎砕石	$A=0.4 \times 0.4 \times 2=0.320\text{m}^2$	
RC-40 t=10cm		0.3 m ²
型枠	$A=0.3 \times 0.3 \times 4 \times 2=0.720\text{m}^2$	
		0.7 m ²
コンクリート	$V=0.3 \times 0.3 \times 0.3 \times 2=0.054\text{m}^3$	
基礎コンクリート 18-8-40		0.1 m ³

数量集計表

種 別：舖裝復旧工
規 格：

[illegible]

一般計算書

種 別：舗装復旧工

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
下層路盤(歩道部) RC-40、t=100mm	舗装面積は床掘り面積と同様(ブランコマット除く) $A=3.00+9.74+9.09*2+1.56*8+3.38*2=50.16\text{m}^2$	50.2 m2

令和7年度

工事番号 第 42 号

公園遊具等設置工事

東津軽郡今別町大字今別字西田 地内

縮小図面（A3版）

令和7年10月

図面目録		
図面番号	図面名称	葉数
1	計画平面図	1
2	複合遊具・ベンチ詳細図	1
3	ブランコ・柵詳細図	1

株式会社 みちのく計画


令和	年度	工事
工事番号	第	号
路線名		
施行箇所	東津軽郡今別町大字今別地内	
計画平面図	縮尺	1:300
図面番号	業中	
今別町役場		
青森県		



割付計画図



A1=1:150
A3=1:300

1号道路側の側溝折れ点
2号道路側の集水樹角より離れ算出



計画平面図

A1=1:150
A3=1:300



令 和		年 度		工 事	
工事番号		第		号	
路線名 河川					
施行箇所		東津軽郡今別町大字今別地内			
複合遊具・ ベンチ詳細図		縮 尺		図 示	
図面番号		業 中			
今 別 町 役 場					
青 森 県					



複合遊具・ベンチ詳細図

複合遊具詳細図

ベンチ詳細図

S=1:20











現場制約事項

・水道管位置が不明なため慎重に試掘すること。

有

無

※上記、現場制約事項は、施工条件のうち、特に留意すべき事項を記載しているものであり、工事着手にあたり、工事監理連絡会等において受発注者間で厳格に確認する。




床掘り
A=3.38m²

舗装復旧図


基礎伏図

S=1:50



基礎標準断面詳細図


S=1:20



No	名称	仕様	数量
1	ダブルスライダー1000	ポリエチレン回転成型品/ポリエチレン板 19t	1
2	階段1000	ポリエチレン板 19t /25t/スチール	1
3	びよんびよんポール1000	ポリエチレン板 19t/φ34×3.2	1
4	プロペラポール1000	φ34×3.2	1
5	窓パネルSP	ポリエチレン板 19t(こころちゃんシール付)	1
6	ワイドフェンスパネル	ポリエチレン板 19t	1
7	2600ポストC	アルミ押出材 φ89.1×3	6
-	四角デッキ	鉄鋼板 2.3t	1
-	ワイド長方形デッキ	鉄鋼板 2.3t	1


鋼材は、電気亜鉛メッキ処理の上、ポリエステル樹脂粉体塗装仕上げとする。(ポストを除く)
ポストは、アルミ押出材としポリエステル樹脂粉体塗装仕上げとする。
プラスチックの部品は、ポリエチレン回転成型品およびポリエチレン板とする。

複合遊具



ダスト舗装工
表層工:ダスト舗装(5~2.5mm) t= 40mm
路盤工:再生砕石(RC-40) t=100mm

ベンチ



ダスト舗装工
表層工:ダスト舗装(5~2.5mm) t= 40mm
路盤工:再生砕石(RC-40) t=100mm







令 和	年 度	工 事
工事 番 号	第	号
路 線 名 河 川		
施 行 箇 所	東津軽郡今別町大字今別地内	
プランコ・柵詳細図	縮 尺	図 示
図面 番 号	業 中	
今 別 町 役 場		
青 森 県		





現場制約事項		・水道管位置が不明なため慎重に試掘すること。
有	無	

※上記、現場制約事項は、施工条件のうち、特に留意すべき事項を記載しているものであり、工事着手にあたり、工事監理連絡会等において受発注者間で厳格に確認する。


プランコ・柵詳細図



プランコマット




舗装復旧図




柵


部材詳細図



角鋳物詳細図



座板詳細図



柱脚詳細図

